

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H117
Honda CRF 250 2014
Kit
A

B

C

D

E

F

G

H


SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

- Svitare le viti della sella e delle fiancatine (Fig. A,B,C);
- Rimuovere la sella per poi rimuovere le fiancatine (Fig. D,E);
- Svitare le due viti di sostegno paraspruzzi e rimuoverlo (Fig. F);
- Svitare le viti delle due fascette innesto del silenziatore (Fig. G,H);

DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL SILENCER

- Unscrew the screws to the seat and to the side panels (Pic. A,B,C);
- Remove the seat and then the side panels (Pic. D,E);
- Unscrew the two screws supports splash guard and remove it (Pic. F);
- Unscrew the screws at the two small metal clamps (Pic. G,H);

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/6

H117
Honda CRF 250 2014
Kit
I

J


SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

- Svitare le viti di sostegno del silenziatore (Fig. I,J,K,L);
- Rimuovere il silenziatore (Fig. M);
- Svitare i dadi dell'attacco testa del collettore e rimuoverlo (Fig. N,O).

K

L


DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL SILENCER

- Unscrew the screws that hold the silencer (Pic. I,J,K,L);
- Remove the original silencer (Pic. M);
- Unscrew the nuts on the collector flange head and remove it (Pic. N,O).

M

N

O


NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H117
Honda CRF 250 2014
Kit
01

02

03

04

05

06

07

08


MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Montare la ghiera sulla boccola e alloggiarle nell'attacco testa, fissandole con i dadi originali senza serrare (Fig. 01,02);
- Inserire il collettore nella boccola e fissarlo con la molla corta con gommino, utilizzando il tira-molla in dotazione (Fig. 03,04,05);
- Posizionare la molletta filettata M8 sulla staffa supporto corpo centrale (Fig. 06);
- Innestare il corpo centrale sul collettore e fissarlo al telaio con la vite M8x25 e la rondella 8x16, in dotazione, senza serrare (Fig. 07,08);

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Mount the flange on the bushing and place them into the cylinder head, fixing all with the original nuts without tightening (Pic. 01,02);
- Insert the collector into the bushing and fix it with short spring with rubber, using the pull springs, in the pack (Pic. 03,04,05);
- Position the clip M8 on the central body support bracket (Pic. 06);
- Insert the central body into the collector and fix it at the frame with the screw M8x25 and the washer 8x16, in the pack, without tightening (Pic. 07,08);

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H117
Honda CRF 250 2014
Kit

09



10



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Posizionare i distanziali in alluminio sulla staffa supporto silenziatore, tenendo il distanziale più spesso e il gommino femmina sul lato interno (Fig. 09,10,11);
- Innestare i silenziatori al corpo centrale (Fig. 12);
- Fissare i silenziatori al telaio con le viti M8x35 e le rondelle 8x24, in dotazione, partendo dal silenziatore sinistro (Fig. 13);
- Agganciare le molle corte con gommino (Fig. 14,15);
- Ora serrare tutte le viti iniziando dalla staffa supporto silenziatore (Fig. 16,17,18);

11



12



MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Position the aluminum spacer on the silencer support brackets, taking the thicker spacer and the spacer rubber on the inner side (Pic. 09,10,11);
- Insert the silencers to the central body (Pic. 12);
- Fix the silencers to the frame with the screws M8x35 and the washers 8x24, in the pack, starting from the left silencer (Pic. 13);
- Hook the short springs with rubber (Pic. 14,15);
- Now tighten all the screws starting from the one of the silencer support bracket (Pic. 16,17,18);

13



14



15



16



17



18





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 5/6

H117

Honda CRF 250 2014

Kit

19



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

•Rimontare le fiancatine, la sella e il paraspruzzi
(Fig. 19).

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

•Remount the side panels, the seat and the splash guard
(Pic. 19).





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa - Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 6/6

H117

Honda CRF 250 2014

Kit

- N°1 SILENZIATORE DESTRO - *RIGHT SILENCER* cod. H117
N°1 SILENZIATORE SINISTRO - *LEFT SILENCER* cod. H117
N°1 COLLETTORE - *COLLECTOR* cod. H117
N°1 CORPO CENTRALE - *CENTRAL BODY* cod. H117
N°1 BOCCOLA - *BUSHING* cod. TH055
N°1 GHIERA - *FLANGE* cod. TH054
N°2 DISTANZIALI ECCENTRICI ALTI - *HIGH ECCENTRIC SPACERS* cod. TER463
N°2 DISTANZIALI ECCENTRICI BASSI - *LOW ECCENTRIC SPACERS* cod. TER464
N°2 SILENT-BLOCK cod. TER021
N°3 MOLLE CORTE CON GOMMINO - *SHORT SPRINGS WITH RUBBER* cod. TER009
N°1 TIRA-MOLLA - *PULLS SPRING* cod. TER343
N°1 MOLLETTATA FILETTATA M8 - *CLIP M8* cod. 0501102055
N°1 VITE TCEI - *ROUND HEAD SCREW INOX M8x25* cod. 5931/I M8x25
N°2 VITI TCEI - *ROUND HEAD SCREWS INOX M8x35* cod. 5931/I M8x35
N°1 RONDELLA - *WASHER INOX 8x16* cod. 6593/I 8x16
N°2 RONDELLE - *WASHERS INOX 8x24* cod. 6593/I 8x24

