



NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 1/4

T007
TRIUMPH SPEED TRIPLE '10
2 SIL STR
A

B

C

D

E


SMONTAGGIO DEI SILENZIATORI ORIGINALI

- Smontare il paracalore svitando le due viti (Fig. A);
- Allentare le fascette di entrambi i silenziatori (Fig. B e C);
- Smontare i silenziatori rimuovendo i bulloni di sostegno (Fig. D e E);

DISMOUNTING THE ORIGINAL SILENCERS

- Dismount the heat shield unscrewing the 2 screws (Fig. A);
- Loosen the small metal brackets of both silencers (Fig. B e C);
- Dismount the silencers by removing the support bolts (Fig. D e E);



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 2/4

T007

TRIUMPH SPEED TRIPLE '10

2 SIL STR

F



G




H



I



L




M




N



O



P



Q



MONTAGGIO DEI SILENZIATORI TERMIGNONI

- Montare il copro finale su ciascun silenziatore (Fig. F e G);
- Montare le fascette di gomma sulle fascette supporto silenziatori (Fig. H);
- Assemblare i due silent-block e posizionarli nelle apposite sedi, facendo attenzione a tenere il taglio della boccola di alluminio verso il basso (Fig. I - L);
- Montare i silenziatori (Fig. M);
- Inserire le fascette sui silenziatori (Fig. N);
- Avvitare le fascette con le viti e dadi di serie (Fig. O e P);
- Orientare i silenziatori in modo adeguato e stringere le fascette supporto silenziatore (Fig. Q);

MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCERS

- Mount the final bodies to the silencers (Fig. F e G);
- Assemble the silencer ring holders and their rubbers (Fig. H);
- Assemble the 2 silent-blocks and position in the correct place taking care to keep the cut of the aluminium bushing towards the bottom (Fig. I - L);
- Mount the silencers (Fig. M);
- Position the silencer ring holders (Fig. N);
- Tighten the silencer ring holders with original screws and nuts (Fig. O e P);
- Position the silencers correctly then tighten the silencer ring holders (Fig. Q);



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE *page 3/4*

T007

TRIUMPH SPEED TRIPLE '10

2 SIL STR

R



S



MONTAGGIO DEI SILENZIATORI TERMIGNONI

- Stringere le fascette innesto di serie (Fig. R);
- Fermare i due silenziatori ai due corpi finali con le due molle corte in dotazione, agganciando un'estremità alle cambrette e l'altra estremità alle fascette innesto (Fig. S e T);

T



MOUNTING THE TERMIGNONI SILENCERS

- Tighten the original small metal bracket (Fig. R);
- Fix the silencers to the finals bodies using two short springs in the pack by hocking one side of the spring to the eye welded on the silencer, and hock the other side to the small metal bracket (Fig. S e T);



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST page 4/4

T007	TRIUMPH SPEED TRIPLE	2 SIL STR
-------------	-----------------------------	------------------

- 1) N°2 SILENZIATORI - SILENCERS **T007** (ovale "B" L 300)
(dB killer TER193)
- 2) N°2 CORPO FINALE – FINAL BODY **T007**
- 3) N°2 MOLLE CORTE CON GOMMINI – SHORT SPRINGS WITH
RUBBERS **TER009**
- 4) N°2 FASCETTA SUPP SIL CON GOMMA – SILENCER RING HOLDERS
WITH RUBBERS - **TT008**
N°1 BOCCOLA ALLUMINIO PER SILENT-BLOCK – ALUMINIUM BUSHING
FOR SILENT-BLOCK **TT009**

